

55TC3D

65TC3D

75TC3D

ENGLISH Easy Setup Guide







Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

FRANÇAIS Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

ESPAÑOL Guía Rápida

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.



AAA



* M F L 7 0 3 4 0 0 2 *

P/No: MFL70340002 (1711-REV01)

Printed in Korea

**English**

You can download the web manuals for this product at the following websites. (Keyword : TC3D)

Français

Vous pouvez télécharger en ligne les guides pour ce produit à partir des sites Web suivants. (Mot-clé : TC3D)

Español

Puede descargar los manuales web de este producto en los siguientes sitios web. (Palabra clave : TC3D)

• www.lg.com/b2b



SuperSign : <http://partner.lge.com>

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***



English

Dimensions (Width x Height x Depth) / Weight	55TC3D	1276.4 mm x 751.9 mm x 63.9 mm / 30.1 kg (50.2 inches x 29.6 inches x 2.5 inches / 66.3 lbs)
	65TC3D	1530.8 mm x 883.8 mm x 90.4 mm / 51 kg (60.2 inches x 34.7 inches x 3.5 inches / 112.4 lbs)
	75TC3D	1760.9 mm x 1011.1 mm x 94.7 mm / 74.5 kg (69.3 inches x 39.8 inches x 3.7 inches / 164.2 lbs)

Français


Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / Poids	55TC3D	1 276,4 mm x 751,9 mm x 63,9 mm / 30,1 kg (50,2 po x 29,6 po x 2,5 po / 66,3 lb)
	65TC3D	1 530,8 mm x 883,8 mm x 90,4 mm / 51 kg (60,2 po x 34,7 po x 3,5 po / 112,4 lb)
	75TC3D	1 760,9 mm x 1 011,1 mm x 94,7 mm / 74,5 kg (69,3 po x 39,8 po x 3,7 po / 164,2 lb)


Español

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	55TC3D	1 276,4 mm x 751,9 mm x 63,9 mm / 30,1 kg
Alimentación		100-240 V~ 50/60 Hz 1,1 A
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	65TC3D	1 530,8 mm x 883,8 mm x 90,4 mm / 51 kg
Alimentación		100-240 V~ 50/60 Hz 1,6 A
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	75TC3D	1 760,9 mm x 1 011,1 mm x 94,7 mm / 74,5 kg
Alimentación		100-240 V~ 50/60 Hz 2,7 A



75TC3D









65TC3D


55TC3D







75TC3D



65TC3D

55TC3D

